



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL RIDER

Régie générale ZOUKI • tech@emb-sannois.org
Régie son Cedric Triay • c.triay@emb-sannois.org

T +33(0)1 39 80 97 70

F +33(0)1 39 80 01 39

Dernière mise à jour le 08/02/2019

Last update on 02/08/2019

10 pages

2 rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois, France

www.emb-sannois.org

NIVEAU SONORE | SOUND LIMIT : 102 DBA

SON FAÇADE | FOH

Système system	4 Enceintes ADAMSON SX18 (amplification : LAB GRUPPEN C88) 4 Enceintes ADAMSON SXSUB (amplification : LAB GRUPPEN C88) 2 Enceintes ADAMSON LX10 (amplification : QSC PLX 1602) Puissance totale : 8kw
Console desk	Console de mixage CL5 Yamaha 48
Contrôle control	1 Equaliseur KLARK TEKNIK DN 360 (L/R) 1 Equaliseur YDG (Cluster central LX10) 1 Combi CD/MD TASCAM
Effets effects	1 delay TC-Electronic D-TWO 1 multi-effet YAMAHA SPX 990
Inserts inserts	1 compresseur à lampe AVALON VT 747 SP (FOH) 1 compresseur DISTRESSOR 2 compresseurs 2 canaux DRAWNER DL 241 6 compresseurs DBX 160 A

SON RETOUR | MONITORING

Système system	11 enceintes PS 15 R2 NEXO 2 voies 1KW / 8 Ohm (+1 monitoring) 2 SIDE PS 15 R2 NEXO 1 SUB BASSE LS 600 NEXO 12 voies d'amplification PS15 NEXO NXAMP
Console desk	Console de mixage Dlive A&H C3500 48

MICROS | MIKES

1 DI Avalon U5	5 micros dynamiques Shure BETA 58
9 boîtes de direct actives BSS AR 133	1 micro dynamique OM7 Audix
5 boîtes de direct actives D12 LA Audio	1 micro Sennheiser e945
3 boîtes de direct actives D12 MK2 SCV	1 micro dynamique Sennheiser 906
1 boîte de direct double passive EMO	1 micro dynamique ElectroVoice RE20
2 C 414 XL II	1 micro dynamique Beyer Dinamic M88 TG
4 micros statiques Neumann KM 184	2 micros dynamiques Shure BETA 57
1 micro statique Shure SM 81	1 micro dynamique Shure BETA 56
3 micros dynamiques Sennheiser e904	11 micros dynamiques Shure SM 58
3 micros dynamiques Sennheiser e604	8 micros dynamiques Shure SM 57
3 micros cardio Shure BETA 98	3 micros dynamiques Sennheiser MD421
2 micros dynamiques Shure BETA 52	16 grands pieds avec perchette télescopique K&M
1 micro dynamique D6 Audix	16 petits pieds avec perchette télescopique K&M
2 micros cardio de surface Shure BETA 91	1 grand pied de micro à embase ronde
1 micro statique Shure BETA 87	1 petit pied de micro à embase ronde
2 micros électrostatiques NeumannKMS 105	

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE | LIGHTS SPECS

1 console GRANDMA 2 LIGHT
6 CLAYPACKY Alpha spot 300 HPE
4 ROGUE R2 WASH
8 PAR LED Rush 2 MARTIN
19 PAR 64
9 Découpes /profilés 1Kw Robert Juliat 614 SX
6 PC 1Kw ADB
1 ATOMIC 3000
6 OXO Rampe de 10 lampes DMX
4 FL 1300
2 Blinder 4 Lampes
2 Mini série ACL
4 Pieds d'éclairage + coupelles + barre (4 PAR)
1 Machine à brouillard / fog machine LUNIK 2.1
1 Bloc RVE HDI 12*2Kw DMX (POUR LE SOL UNIQUEMENT / FOR GROUND ONLY)

Merci de nous contacter pour avoir le wysiwyg de la salle à tech@emb-sannois.org

DIVERS | MISCELLANEOUS

Scène | stage Ouverture - *width* : 9m / Profondeur - *deep* : 6m / Hauteur - *height* : 0,80m / Hauteur sous grill : 3,75 m
1 centrale intercom CS 222 avec 2 postes RS 501 (façade / retour)

Praticable | podium 7 praticables Samia 2x1m, hauteur 0,40m / 0,60m / 0,80m / 1m

Backline **NOUS CONSULTER SVP / PLEASE CONTACT US BEFORE**
Batterie :
Pearl MMX Erable Fusion 5 fûts : 10"/12"/14"/16"/22" + attaches et clamps
Caisse claire Yamaha Oak Custom 14"
Kit pieds Gretsch (P.G.C / HI-HAT)
P.C.CL + 4 pieds cymbales perches
Cymbales Zildjian : 1 ride 20" / 1 rock crash 16" / 1 HH 14"

Ampli basse :
1 Ampeg 8x10 + têtes SVT 3 Pro et SVT Classique

Ampli guitare :
Fender 65 Twin Reverb
Fender Performer 1000
Fender Hot Rod Deluxe

Platines :
2 Technics SL 1200 MK2
1 mixette Pioneer DJM 600

Stands :
4 stands guitare
5 stands clavier


Vidéo VP NEC 4200 LUMENS VIDEO LCD
Ecran ORAY 300 x 400 CM

Loges | dressing room 1 loge à trois postes, 10 m², fermant à clé, avec porte manteau, tringles, table et fer à repasser et une pièce toilette / lavabo attenant. Passerelle aménagée de 12 m², avec fauteuils, frigo, tables.
1 loge 8 m², fermant à clé, avec porte manteau, fauteuils, frigo, tables.

PAS DE DOUCHES / NO SHOWER



BASE



Legend


Symbol	Name	Count
	SlimPAR 56	4
	614SX	9
	Sunstrip Active Dmx	4
	Atomic 3000	1
	Blinder 2 Lamps	4
	Rush PAR 2 RGBW Zoom	8
	PAR 64	19
	ACL	8
	ADB Europe C101	8
	Molefay Four Light	2
	Alpha Spot HPE 300	6
	Rogue R2 Wash	4

NOTES

-CONSOLE : GRANDMA2 LIGHT
 -HAZE : UNIQUE (on DMX with console)




PLAN DU GRILL






SOL
~~~~~



SOL





## PATCH BY SPOT




| Spot      | Patch | Type                 | Position    | Fixture Options                                                                                   |
|-----------|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.373     |       | SlimPAR 56           | Face        | Mode: 7 Channel                                                                                   |
| B.380     |       | SlimPAR 56           | Face        | Mode: 7 Channel                                                                                   |
| B.387     |       | SlimPAR 56           | Face        | Mode: 7 Channel                                                                                   |
| B.394     |       | SlimPAR 56           | Face        | Mode: 7 Channel                                                                                   |
| 1 B.101   |       | Alpha Spot HPE 300   | Perche 1    | Mode: Stnd; PTSP: Fast; LDMX: On; CMY: On; Full Colour: On; Linear Colour: On; Rainbow Colour: On |
| 2 B.124   |       | Alpha Spot HPE 300   | Perche 2    | Mode: Stnd; PTSP: Fast; LDMX: On; CMY: On; Full Colour: On; Linear Colour: On; Rainbow Colour: On |
| 3 B.147   |       | Alpha Spot HPE 300   | Perche 1    | Mode: Stnd; PTSP: Fast; LDMX: On; CMY: On; Full Colour: On; Linear Colour: On; Rainbow Colour: On |
| 4 B.170   |       | Alpha Spot HPE 300   | Perche 1    | Mode: Stnd; PTSP: Fast; LDMX: On; CMY: On; Full Colour: On; Linear Colour: On; Rainbow Colour: On |
| 5 B.193   |       | Alpha Spot HPE 300   | Perche 2    | Mode: Stnd; PTSP: Fast; LDMX: On; CMY: On; Full Colour: On; Linear Colour: On; Rainbow Colour: On |
| 6 B.216   |       | Alpha Spot HPE 300   | Perche 1    | Mode: Stnd; PTSP: Fast; LDMX: On; CMY: On; Full Colour: On; Linear Colour: On; Rainbow Colour: On |
| 101 B.1   |       | Rogue R2 Wash        | Perche 1    | Channels: 22                                                                                      |
| 102 B.23  |       | Rogue R2 Wash        | Perche 2    | Channels: 22                                                                                      |
| 103 B.45  |       | Rogue R2 Wash        | Perche 2    | Channels: 22                                                                                      |
| 104 B.67  |       | Rogue R2 Wash        | Perche 1    | Channels: 22                                                                                      |
| 201 B.301 |       | Rush PAR 2 RGBW Zoom | SP JAR      | Channels: 9                                                                                       |
| 202 B.310 |       | Rush PAR 2 RGBW Zoom | Perche 1    | Channels: 9                                                                                       |
| 203 B.319 |       | Rush PAR 2 RGBW Zoom | Perche 1    | Channels: 9                                                                                       |
| 204 B.328 |       | Rush PAR 2 RGBW Zoom | SP COUR     | Channels: 9                                                                                       |
| 402 B.411 |       | Sunstrip Active Dmx  | SP LOINTAIN | Channel Mode: 10                                                                                  |
| 403 B.421 |       | Sunstrip Active Dmx  | SP LOINTAIN | Channel Mode: 10                                                                                  |
| 404 B.431 |       | Sunstrip Active Dmx  | SP LOINTAIN | Channel Mode: 10                                                                                  |
| 405 B.441 |       | Sunstrip Active Dmx  | SP LOINTAIN | Channel Mode: 10                                                                                  |



# PLAN D'ACCÈS | ACCESS MAP

2 rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois, France



## En arrivant de Paris

### 1. auto //

Porte de Clignancourt ou Porte de Clichy, dir° Cergy-Pontoise : A.86 puis A.15.  
Sur A.15, sortie Sannois, puis dir° Gare.

### 2. transports en commun //

St Lazare <> Sannois par le train (20mn) /  
Gare du Nord - Ermont Eaubonne, puis Ermont Eaubonne - Sannois (30mn)

## En arrivant de Cergy

### 1. auto // A15

sortie Sannois Centre

### 2. transports en commun //

Pontoise - Ermont Eaubonne, puis Ermont Eaubonne - Sannois (30/40mn)

\* à 30 mètres de la gare, entrée parking souterrain gratuit et surveillé.



# PLAN DE LA SALLE (VUE DE DESSUS) | ROOM MAP (TOP VIEW)

