



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL RIDER

Régie générale ZOUKI • tech@emb-sannois.org
Régie son Clémentine Brien • tech.son@emb-sannois.org

T +33(0)1 39 80 97 70
F +33(0)1 39 80 01 39

Dernière mise à jour le 25/08/2021
Last update on 08/25/2021

12 pages

2 rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois, France
www.emb-sannois.org

NIVEAU SONORE | SOUND LIMIT : 102 DBA

SON FAÇADE | FOH

Système system	4 Enceintes ADAMSON SX18 (amplification : LAB GRUPPEN C88) 4 Enceintes ADAMSON SXSUB (amplification : LAB GRUPPEN C88) 2 Enceintes ADAMSON LX10 (amplification : QSC PLX 1602) Front fill : Adamson PC 10 (x2) 40 inputs / 16 outputs analogiques 4 tourets RJ45 Cat 5
Console desk	Console de mixage CL5 Yamaha 48
Contrôle control	1 Equaliseur KLARK TEKNIK DN 360 (L/R) 1 lecteur CD / 1 mini jack
Inserts inserts	1 compresseur à lampe AVALON VT 747 SP (FOH) 1 compresseur DISTRESSOR

SON RETOUR | MONITORING

Système system	11 enceintes PS 15 R2 NEXO 2 voies (+1 monitoring) 2 SIDE PS 15 R2 NEXO 1 SUB BASSE LS 600 NEXO 12 voies d'amplification PS15 NEXO NXAMP
Console desk	Console de mixage Dlive A&H C3500 48

MICROS | MIKES

1 HF Shure AD4DE Récepteur double AD 2 Shure AD2 Emetteur : 2 capsules SM 58 et 2 capsules BETA 58 1 DI Avalon U5 11 boîtes de direct actives BSS AR 133 3 C 414 XL II 3 micros statiques Neumann KM 184 1 micro statique AKG C636 1 micro statique AKG C535 1 micro statique Shure SM 81 2 micros dynamiques Sennheiser e904 6 micros dynamiques Sennheiser e604 3 micros cardio Shure BETA 98 2 micros dynamiques Shure BETA 52 1 micro dynamique AKG D112 1 micro dynamique D6 Audix 2 micros cardio de surface Shure BETA 91 1 micro statique Shure BETA 87 1 micro électrostatique NeumannKMS 105 1 micro électrostatique Shure KSM9	3 micros dynamiques Shure BETA 58 1 micro dynamique OM7 Audix 1 micro Sennheiser e945 2 micros dynamiques Sennheiser 906 1 micro dynamique ElectroVoice RE20 1 micro dynamique Beyer Dinamic M88 TG 2 micros dynamiques Shure BETA 57 1 micro dynamique Shure BETA 56 11 micros dynamiques Shure SM 58 8 micros dynamiques Shure SM 57 4 micros dynamiques Sennheiser MD421 16 grands pieds avec perchette télescopique K&M 16 petits pieds avec perchette télescopique K&M 3 grands pieds de micro à embase ronde 1 petit pied de micro à embase ronde
--	---

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE | *LIGHTS SPECS*

1 console GRANDMA 3 LIGHT
6 CLAYPACKY Alpha spot 300 HPE
8 ROGUE R2 WASH
12 PAR LED Rush 2 MARTIN
12 PAR 64
8 Découpes /profiles 1Kw Robert Juliat 614 SX
1 Découpe /profile 1Kw 613
6 PC 1Kw ADB
1 ATOMIC 3000
1 Clay Packy Stormy
4 OXO Rampe de 10 lampes DMX
4 FL 1300
2 Blinder 4 Lampes
2 demi-série ACL mini
4 Pieds d'éclairage + coupelles + barre (4 PAR)
1 Machine à brouillard / fog machine LUNIK 2.1
1 Bloc RVE HDI 12*2Kw DMX (POUR LE SOL UNIQUEMENT / FOR GROUND ONLY)
ART NET 12
CAT 7 RJ45

Merci de nous contacter pour avoir le wysiwyg de la salle à tech@emb-sannois.org

DIVERS | *MISCELLANEOUS*

Scène | *stage*

Ouverture - *width* : 9m / Profondeur - *deep* : 6m / Hauteur - *height* : 0,80m / Hauteur sous grill : 3,75 m
1 centrale intercom CS 222 avec 2 postes RS 501 (façade / retour)

Praticable | *podium*

4 praticables Samia 2x1m, hauteur 0,40m / 0,60m / 0,80m / 1m
3 praticables ASD 2x1m, hauteur 0,40m (rolling riser) + 4 pieds à 1 m

Backline

NOUS CONSULTER SVP / PLEASE CONTACT US BEFORE

Batterie :

Pearl MMX Erable Fusion 5 fûts : 10"/12"/14"/16"/22" + attaches et clamps
Caisse claire Yamaha Oak Custom 14"
Kit pieds Gretsch (P.G.C / HI-HAT)
P.C.CL + 4 pieds cymbales perches
Cymbales Zildjian : 1 ride 20" / 1 rock crash 16" / 1 HH 14"

Ampli basse :

1 Ampeg 8x10 + têtes SVT Classique et SVT 3 Pro

Ampli guitare :

Fender Hot Rod Deluxe
Fender 65 Twin Reverb
Fender Performer 1000

Platines :

2 Technics SL 1200 MK2
1 mixette Pioneer DJM 900 NX2 / DJM 600
2 Pioneer CDJ 2000 NX2

Stands :

4 stands guitare
5 stands clavier

Vidéo

VP NEC 4200 LUMENS VIDEO LCD
Ecran ORAY 300 x 400 CM


Loges | *dressing room*

1 loge à trois postes, 10 m², fermant à clé, avec porte manteau, tringles, table et fer à repasser et une pièce toilette / lavabo attenant. Passerelle aménagée de 12 m², avec fauteuils, frigo, tables.
1 loge 8 m², fermant à clé, avec porte manteau, fauteuils, frigo, tables.

PAS DE DOUCHES / NO SHOWER



IMPLANTATION LUMIÈRE | LIGHTS INSTALLATION



Legend	Name	Count
	Alpha Spot HPE 300 Std LDMX ON	6
	Rogue R2 Wash 22ch	8
	Rush PAR 2 RGBW Zoom 9ch	12
	Stormy CC Std	1
	Atomic 3000 4ch	1
	ADB C101	7
	614SX	8
	613SX	1
	PAR 64	12
	ACL demi-série	2
	FL 1300	4
	FL 2600	2
	Sunstrip Active Dmx	4


Dimmer Free :
UP 40 Thru 48
Down 49 Thru 60

Hazer uniq: C.501
6 LED PAR House light
Dim, RGB, Macro, Strobe
6.113 / 6.119 / 6.125 / 6.131 / 6.137 / 6.143

Console : Grand MA 3 Light
v3.9.6.03
IP art net : 2.0.0.55
Art-Net luminet 12 IP: 2.0.0.1
U3, U4, U5, U6 Free



IMPLANTATION LUMIÈRE | LIGHTS INSTALLATION




Legend	Symbol	Name	Count
		Alpha Spot HPE 300 Std LDMX ON	6
		Rogue R2 Wash 22ch	8
		Rush PAR 2 RGBW Zoom 9ch	12
		Stormy CC Std	1
		Atomic 3000 4ch	1
		ADB C101	7
		614SX	8
		613SX	1
		PAR 64	12
		ACL demi-série	2
		FL 1300	4
		FL 2600	2
		Sunstrip Active Dmx	4

Console : Grand MA 3 Light
v3.9.6.03
IP art net : 2.0.0.55
Art-Net luminet 12 IP: 2.0.0.1
U3, U4, U5, U6 Free

Dimmer Free :
UP 41 Thru 48
Down 49 Thru 60
Hazer uniq: C.501
6 LED PAR House light
Dim, RGB, Macro, Strobe
6.113 / 6.119 / 6.125 / 6.131 / 6.137 / 6.143



IMPLANTATION LUMIÈRE | LIGHTS INSTALLATION




Dimmer Free :
UP 41 Thru 48
Down 49 Thru 60
Hazer uniq: C.501
6 LED PAR House light
Dim, RGB, Macro, Strobe
6.113 / 6.119 / 6.125 / 6.131 / 6.137 / 6.143

Console : Grand MA 3 Light
v3.9.6.03
IP art net : 2.0.0.55
Art-Net luminet 12 IP: 2.0.0.1
U3, U4, U5, U6 Free



IMPLANTATION LUMIÈRE | LIGHTS INSTALLATION



Dimmer Free : Hazer uniq: C.501
Down 49 Thru 60 6 LED PAR House light
Dim, RGB, Macro, Strobe
6.113 / 6.119 / 6.125 / 6.131 / 6.137 / 6.143

Console : Grand MA 3 Light
v3.9.6.03
IP art net : 2.0.0.55
Art-Net luminet 12 IP: 2.0.0.1
U3, U4, U5 Free

Patch list:

Spot	Patch	Type	Position	Fixture Options
101	B.1	Alpha Spot HPE 300	Perche 1	Mode: Stnd
102	B.24	Alpha Spot HPE 300	Perche 2	Mode: Stnd
103	B.47	Alpha Spot HPE 300	Perche 1	Mode: Stnd
104	B.70	Alpha Spot HPE 300	Perche 1	Mode: Stnd
105	B.93	Alpha Spot HPE 300	Perche 2	Mode: Stnd
106	B.116	Alpha Spot HPE 300	Perche 1	Mode: Stnd
201	B.139	Rogue R2 Wash	Perche 1	Channels: 22
202	B.161	Rogue R2 Wash	Perche 2	Channels: 22
203	B.183	Rogue R2 Wash	Perche 2	Channels: 22
204	B.205	Rogue R2 Wash	Perche 1	Channels: 22
211	B.227	Rogue R2 Wash	FLOOR	Channels: 22
212	B.249	Rogue R2 Wash	FLOOR	Channels: 22
213	B.271	Rogue R2 Wash	FLOOR	Channels: 22
214	B.293	Rogue R2 Wash	FLOOR	Channels: 22
301	B.315	Rush PAR 2 RGBW Zoom		Channels: 9
302	B.324	Rush PAR 2 RGBW Zoom	SP JAR	Channels: 9
303	B.369	Rush PAR 2 RGBW Zoom	SP COUR	Channels: 9
304	B.378	Rush PAR 2 RGBW Zoom		Channels: 9
305	B.333	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Perche 2	Channels: 9
306	B.342	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Perche 2	Channels: 9
307	B.351	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Perche 2	Channels: 9
308	B.360	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Perche 2	Channels: 9
309	B.387	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Face	Channels: 9
310	B.396	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Face	Channels: 9
311	B.405	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Face	Channels: 9
312	B.414	Rush PAR 2 RGBW Zoom	Face	Channels: 9
401	B.487	Stormy CC		Mode: Standard
402	B.483	Atomic 3000	FLOOR	Channels: 4
	B.423	Sunstrip Active Dmx	SP LOINTAIN	Channel Mode: 10
	B.433	Sunstrip Active Dmx	SP LOINTAIN	Channel Mode: 10
	B.443	Sunstrip Active Dmx	SP LOINTAIN	Channel Mode: 10
	B.453	Sunstrip Active Dmx	SP LOINTAIN	Channel Mode: 10

2 rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois, France



En arrivant de Paris

1. auto //

Porte de Clignancourt ou Porte de Clichy, dir° Cergy-Pontoise : A.86 puis A.15.
Sur A.15, sortie Sannois, puis dir° Gare.

2. transports en commun //

St Lazare <> Sannois par le train (20mn) /
Gare du Nord - Ermont Eaubonne, puis Ermont Eaubonne - Sannois (30mn)

En arrivant de Cergy

1. auto // A15


sortie Sannois Centre

2. transports en commun //

Pontoise - Ermont Eaubonne, puis Ermont Eaubonne - Sannois (30/40mn)


* à 30 mètres de la gare, entrée parking souterrain gratuit et surveillé.

DÉCHARGEMENT





**Puis faire demi-tour pour prendre la passerelle
[Demander à l'équipe d'ouvrir la grille]**



Et se garer sur le toit !



Pour la sortie :

Suivre les flèches blanches au sol, longer les bâtiments vitrés et la ligne de chemin de fer. Vous tomberez sur une autre grille qui s'ouvrira automatiquement. Tourner à droite, puis au feu à nouveau à droite pour revenir vous garer en arrière de scène.